КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Критерият за възлагане на поръчката е Оптималното съотношение качество/цена се оценява въз основа на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка - концепция за изпълнение и предложена цена.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта „Комплексна оценка”.

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.

2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

2.1 Комплексна оценка

Комплексната оценка се определя на база следните показатели:

- **Концепция за изпълнение (КИ),** с максимална стойност **10** точки в комплексната оценка.
- **Ценови показател (ЦП),** с максимална стойност **10** точки в комплексната оценка.

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:

КО = КИ + ЦП

Комплексната оценка има максимална стойност 20 точки.

Оценката по всеки един показател се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

2.2.Минимални изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на Концепция за изпълнение на поръчката.

Концепцията за изпълнение на поръчката трябва да бъде в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, и да съдържа като минимум следните елементи:

ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

/Да се представи организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката, като се посочат длъжностите и взаимовръзките между възложител, изпълнител, членове в обединението (ако участникът е обединение), подизпълнителите (ако се предвиждат), ръководителят на екипа, както и другия

ключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите, като се посочат техните заемани длъжности и отговорности/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО

/Да се представи предложение, което да съдържа като минимум описание на генералния подход и методологията за изпълнение на работите, описание на работните методи за проектиране и за изпълнение на строителни и монтажни работи, в т.ч. и използваните безизкопни технологии, където се предвиждат такива, както и методите за изпитване на мрежите, описание на технологичната последователност на изпълнение на проектантските и строително - монтажните работи, и описание на организацията на работа при изпълнение на проектирането и строителството. Участникът трябва да представи описание на необходимите материали, механизация и оборудване, в съответствие с Документацията/. Предложението за проектиране и строителство трябва да отчита спецификата на строежа - предмет на съответната поръчката, и да е съобразено с действащите технически норми и стандарти, с Изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка, с нормативните изисквания и с правилата на Оперативна програма ,,Околна среда 2014 - 2020 г.“

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

/Да се представи като приложение към предложението (във формат Microsoft Project или еквивалентен, предоставящ еквивалентна функционалност, в т.ч. и на електронен носител) линеен график, с посочени технологични и логически взаимовръзки между отделните дейности. Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията и Договора. Той трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности. Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число нестроителни дейности, изготвяне и одобрение на Документи на Изпълнителя, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, необходимите ресурси (труд, механизация) за изпълнение на работите, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, отговорност през периода за съобщаване на дефекти. Графикът следва да включва метод на критичния път.

Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности и операции, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси.

Графикът следва да е в съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, както и с предложените срокове за изпълнение.

При изготвяне на своето предложение, всеки участник следва да вземе предвид и следните максимални срокове:

- *срок за изготвяне на технически проект, съгласуване с инстанциите, вписване в разрешение за строеж и влизането му в сила, който не може да надвишава 150 календарни дни, като в този срок се включва и времето от 28 дни, необходимо за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект от Инженера;*
- *срок за изпълнение на всички видове СМР и съпътстващи работи, който не може да надвишава 630 календарни дни.*

Забележка: Участници, предложили срокове, по – дълги от максимално предвидените за посочените дейности, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, като неотговарящи на това предварително обявено условие.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ

/Да се опишат мерките за опазване на околната среда, които да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативния ефект. Мерките следва да са съобразени със следното:
- съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство, по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве;
- подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и излишни земни маси;
- опазване и възстановяване на нарушени зелени терени;
- почистване на строителната площадка и оросяване срещу запрашаване;
- осигуряване и подходящо сигнализиране на обходни маршрути при затваряне на улици;
- подходящо обезопасяване и сигнализиране на изкопи, в т.ч. осигуряване на безопасно преминаване на пешеходци и обслужване на непосредствено намиращи се до изкопите търговски обекти, жилищни и публични сгради;
- предоставяне на навременна, пълна и точна информация по отношение на плановите и аварийни нарушения на водоподаването.
Описаните мерки за опазване на околната среда и контрол на социалното напрежение трябва да отчитат териториалния обхват и спецификата на строежа - предмет на поръчката, и Изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка.

Участник се отстранява от участие в обществената поръчка при наличие на някое от долу посочените условия:

В случай че участник представи концепция за изпълнение, която не включва посочените по-горе елементи, и/или линеен график, който не съответства

на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до понататъшно участие в процедурата.

Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с настоящата документация, в т.ч. Изискванията на Възложителя (Техническите спецификации) и/или Техническата документация и/или проекта на договор и/или отделни елементи на офертата.

Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява. Линейният график не подлежи на оценка по смисъла на методиката.

2.3. Определяне на оценката по показателя „Концепция за изпълнение“ (КИ)

Първо предложението за изпълнение на поръчката се проверява дали съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението.

Предложение, което съответства на изискванията на Възложителя, се допуска до оценка.

Всяка оферта, която отговаря на минималните изисквания на Възложителя, подлежи на експертна оценка за степента й на съответствие с критериите, посочени в таблицата по-долу.

В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за поставената оценка по всеки един критерий.

Оценките, които се поставят по показателя са - 1 точка, 5 точки, 10 точки.

Оценка от **1 точка** се присъжда, когато офертата отговаря на изискванията към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката и е изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя /техническата спецификация/

Оценка от **5 точки** се присъжда на оферта, отговаряща на условията за оценка от 1 точка и в нея се установи наличието на **обстоятелството под номер 1 в таблицата по-долу.**

Оценка от **10 точки** се присъжда на оферта, отговаряща на условията за оценка от 1 точка и в нея се установи кумулативното наличие на **обстоятелствата под номер 1 и номер 2 в таблицата по-долу.**

Обстоятелства, обосноваващи по-високо качество на изпълнение:	**№ на обстоятелството**
В предложената концепция за изпълнение са предложени мерки за осигуряване доставка на необходимите строителни продукти, предназначени за влагане в съответния строеж, и за извършване на входящия контрол за качество и съответствие на доставяните продукти с предвижданията на инвестиционния проект и	1

нормативните изисквания. За всяка една от предложените мерки са посочени: ➢ същност и обхват на мярката; ➢ систематизиран план за прилагане на мярката (дейности, които се предвиждат за изпълнението й); ➢ експерт и/или служител, ангажиран с изпълнението на дейностите за прилагане на мярката (ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един - кой експерт коя от дейностите ще изпълнява) с посочване на задължения на експерта/ служителя при изпълнението на всяка от посочените дейности; ➢ очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка за подобряване на контрола по доставката и гарантиране качеството и съответствието на материалите съобразно изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка и на нормативната уредба. Всички предложени мерки е необходимо да отчитат спецификата на строежа - предмет на поръчката, и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими за всеки строеж, без значение на неговия обхват и специфични особености.	
В предложената концепция за изпълнение са представени мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на проектирането, строителството и авторски надзор. За всяка една от предложените мерки са посочени: ➢ същност и обхват на мярката; ➢ систематизиран план за прилагане на мярката (дейности, които се предвиждат за изпълнението й); ➢ експерт и/или служител, ангажиран с изпълнението на дейностите за прилагане на мярката (ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един - кой експерт коя от дейностите ще изпълнява) с посочване на задължения на експерта/служителя при изпълнението на всяка от посочените дейности; ➢ очаквания ефект от изпълнението на конкретната мярка за гарантиране качеството на изпълнението на възложените	2

дейности и на договора като цяло съобразно изискванията на Възложителя в Документацията за обществената поръчка и на нормативната уредба; ➢ действия на членове на екипа за изпълнение на поръчката по контрол на изпълнението на предложения план за прилагане на мярката. Всички предложени мерки е необходимо да отчитат спецификата на строежа - предмет на поръчката, и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими за всеки строеж, без значение на неговия обхват и специфични особености.	

За целите на методиката, следва да се имат предвид следните дефиниции:

Навременно - от цялостната разработка се обосновава извод за гарантирано спазване на предложения от участника срок.

Качествено изпълнение - от цялостната разработка се обосновава извод за изпълнение на поръчката съгласно действащата нормативна уредба, изискванията на Възложителя и проекта на договора.

В протоколите от своята работа комисията мотивира всяка от поставените оценки, като аргументира поставената оценка, на база на таблицата, посочена по-горе и обосновава наличието/липсата на съответното обстоятелство, като взема предвид всички изисквания на настоящата документация, в т.ч. приложенията към нея.

Във всички случаи, независимо дали се отнася до минимално изискуемо съдържание или за надграждащи елементи, ако в предложението Участникът е допуснал **несъответствие с разпоредби на действащата нормативна уредба и/или с правилата на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“, и/или с изискванията на Възложителя,** той ще бъде отстранен от по - нататъшно участие в процедурата.

2.4. Определяне на оценката по показателя „Ценови показател“ (ЦП)

Начин за определяне на оценката по показател **ЦП — „Ценови показател“.**

ЦП = (Цmin/ Цi) * 10, където

Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Цi е предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Преди извършване на оценката, ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и не надвишават максималния предвиден ресурс и същите са калкулирани вярно.

Стойностите в ценовата оферта следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Участници, чиито ценови предложения не отговарят на посочените изисквания, се отстраняват от процедурата.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с ценовото предложение, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

При несъответствие между изписаната с цифри и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.